

Plan akomodasyon seksyon 504 pou dyabèt

Ane lekòl: _____ DBN ak non lekòl: _____

Enfòmasyon sou elèv ak fanmi

Non elèv la:	Andikap/dyagnostik: Dyabèt tip _____
# OSIS:	Dat Nesans:
Pwofesè Salklas:	Klas:
Non parapwofesyonèl la (si se yon para):	Lang paran/responsab elèv la prefere pale:

Manm ekip 504

Mete non kowòdonatè 504 la, tout manm ekip 504 la, ak tit yo.

Non	Wòl
1.	Kowòdnatè 504
2.	Paran/Responsab
3.	Enfimyè Biwo sante lekòl (si se ka a)
4.	
5.	
6.	

Objektif plan sa a

Dyabèt ka lakòz nivo glikoz nan san (sik) pou vin twò wo oswa twò ba, tou de ka afekte kapasite elèv pou aprann menm jan an tou sa ka mete sante elèv la an danje seryezman ni imedyatman ni alontèm. Objektif Plan sa a se pou bay èd ak sèvis ak akomodasyon ki asosye yo ki nesèsè pou kenbe glikoz nan san nan yon nivo san danje, epi pi pre posib limit founisè sante a vize pou elèv la, ak bay repons apwopriye lè nivo sik la andeyò limit sa a dapre enstriksyon founisè swen sante ki gen lisans elèv la bay.

Kowòdonatè 504 la ap kowòdone avèk lòt manm Ekip 504 yo pou fè aranjman pou pran swen dyabèt elèv la nan pwogram ak aktivite Depatman Edikasyon Nouyòk (DOE).

Yo sipoze evalye plan sa a avan chak ane lekòl fini oswa pi souvan si sa nesèsè, ak amande l nan moman evalyasyon an si sa nesèsè.

Definisyon yo itilize nan plan sa a

Fòm ak dokiman siplemantè pou yo bay medikaman pou maladi dyabèt (Diabetes Medication Administration Form and Addendum, DMAF): Fòm pou kòmande medikaman ak nenpòt dokiman siplemantè Biwo pou sante lekòl ki gen rapò avèk swen maladi dyabèt, ki gen ladan bezwen medikaman yon elèv ki gen dyabèt. Se founisè swen sante elèv la pou ki ranpli DMAF la ak nenpòt dokiman siplemantè, kote paran / responsab la gen pou siyen, epi Biwo sante lekòl apa revize.

Yon fwa DMAF elèv la pou ane lekòl la pare pou yo aplike l, Ekip 504 la ap revize Plan sa a epi fè nenpòt revizyon ki nesèsè an konfòmite avèk nouvo DMAF oswa sa yo revize a.

Estaf ki pa gen lisans yo fòmè (Trained Non-Licensed Personnel, TNP): Estaf lekòl ki pa estaf medikal ki resevwa fòmasyon nan konesans debaz sou dyabèt epi ki resevwa fòmasyon sou swen dyabèt ke enfimiyè lekòl la kowòdone, ki gen ladan rekonesans ak tretman ipoglisemi, rekonesans ipèglisemi, pèfòmans kontwòl glikoz nan san, bay glucagon ak pèfòmans chèk ketonn, pral fè travay swen dyabèt sa yo an akò avèk lwa, règ, ak règleman ki an vigè yo. Fòmasyon yo gen ladan referans apwopriye ki vin apre bay enfimiyè lekòl la jan sa ye DMAF la. Y ap bay tout TNP yon kopi Plan sa a ki gen detay konsènan siy ak sentòm ipoglisemi ak ipèglisemi yo souliye, ak wòl yo, epi yo pral resevwa fòmasyon sou DMAF espesifik yo elèv.

1. Bay swen pou dyabèt

- 1.1. Omwen _____ anplwaye pral resevwa fòmasyon pou yo yon TNP, epi swa yon enfimiyè lekòl, enfimiyè lekòl ranplasan oswa enfimiyè sou kontra, oswa TNP ap disponib nan lokal kote elèv la **toujou ye** a lè lekòl la ap fonksyone, pandan aktivite ki pa nan pwogram akademik DOE yo, ak sou pwomnad DOE yo pou bay swen dyabèt an akò avèk Plan sa a ak jan yo di sa nan DMAF la.

Asire pou mete tout TNP nan Seksyon 2.1.

- 1.2. Enfimiyè a dwe fè travay dyabèt sa yo dapre DMAF elèv la, epi li dwe resevwa fòmasyon pou li fè nenpòt sa ki pi ba yo, si sa nesèsè
 - detèmnè glikoz ak bay ensilin
 - bay glikagon si sa nesèsè
 - tcheke ketonn, dapre DMF la
 - kenbe dosye apwopriye sou tretman ensilin al lòt tretman pou sik nan san li bay
 - komnike avèk paran/responsab osijè tretman dyabèt
 - komnike avèk founisè swen sante elèv la osijè tretman dyabèt
 - kominike avèk doktè Biwo sante lekòl s sa nesèsè
 - kowòdone avèk drektè lekòl la pou kòmanse fòmasyon pou estaf lekòl
 - _____
 - _____

1.3. Si yo te bay elèv la yon parapwofesyonèl, parapwofesyonèl la dwe resevwa fòmasyon kòm yon TNP epi li pral fè travay swen dyabèt sa yo nan salklas la, oswa tout kote timoun nan ye (tcheke sa yo ki apwopriye), nan limit maksimòm posib:

- konfòme yo ak Prekosyon estanda pou prensip Kontwòl enfeksyon konsènan ijyèn men, Ekipman pwoteksyon pèsonèl (PPE), manyen aparèy an sekirite, planifikasyon jete zegwi /bagay file ansekirite
- tcheke nivo glikoz nan san an avèk aparèy finger-stick
- kontwòle lekti sou Kontwòl kontini san Glikoz (Continuous Blood Glucose Monitor, CGM)
- tcheke kètonn si sa nesèsè, dapre DMAF, epi voye bay enfimiyè lekòl la **si**:
 - Ketonn yo modere oswa laj
 - Elèv la pa santi l byen
 - Lòt kondisyon: _____
- bay glikagon epi rele 911 nan ka yon ijans epi kenbe dosye apwopriye stiyasyon an; mete enfimiyè ak administrasyon lekòl la okouran
- bay glikoz rapid oswa sncak nan ka ipoglisemi (mete nan DMAF: glikoz nan san _____ mg / dL); mete enfimiyè a okouran
- bay dlo ak kontwòle nan ka ipèglisemi (mete nan DMAF: glikoz nan san _____ mg / dL); avize enfimiyè
- kominike avèk paran / responsab la konsènan sa ki pi wo a
- _____
- _____

Si glikoz san elèv yo pran atravè kontwòl glikoz san oswa CGM se _____ mg / dL oswa pi wo, parapwofesyonèl la pral bay dlo ak suiv elèv la, tcheke pou kitonn, jan yo di sa nan DMAF elèv la, epi mete enfimiyè lekòl la okouran. Jeneralman yo pa ta dwe kenbe elèv nan biwo enfimiyè a glikoz nan san l wo sòf si elèv la pa santi l byen oswa ap resevwa tretman ensilin.

Dapre dokiman siplemantè DMAF la, si CGM la ___ oswa pi ba, oswa sentòm yo pa matche ak nimewo a ak / oswa flèch yo, parapwofesyonèl la ka fè yon tès finger-stick glikoz nan san.

Lè pwòp parapwofesyonèl yo bay elèv la pa disponib, yon parapwofesyonèl ki gen fòmasyon apwopriye pral bay swen dyabèt sa a.

2. Estaf ki pa gen lisans yo fòmè

2.1 Manm estaf lekòl sa yo pral resevwa fòmasyon pou ranpli responsablite yo kòm yon TNP (lis non ak tit ak dat fòmasyon an):

2.2 Biwo transpò elèv asire tout chofè otobis oswa asistan otobis ki transpòte elèv la te resevwa fòmasyon sekirite dapre egzijans Depatman Edikasyon Eta New York ki aplikab.

2.3 Nenpòt manm pèsònèl ki pa yon TNP epi ki responsab pou elèv la nenpòt lè pandan lè lekòl, aktivite DOE ki pa nan pwogram akademik lan, oswa pandan pwomnad DOE yo ap resevwa fòmasyon ki pral gen ladan yon apèsi jeneral sou dyabèt ak bezwen swen sante tipik yon elèv ki gen dyabèt, rekonesans nivo glikoz wo ak ba, ak kijan ak ki lè pou kontakte imedyatman swa yon enfimiyè lekòl oswa yon TNP.

Manm estaf ki te resevwa fòmasyon sa a se (mete non, tit, ak dat fòmasyon an):
(Mete pwofesè Edikasyon Fizik ak antrenè nan lis sa a. Gade Seksyon 5.)

2.4 Moun sa yo ki te volontè pou yo jwenn fòmasyon ap resevwa fòmasyon sou ki jan pou yo bay glikagon, apa fòmasyon ki dekri nan 2.3:

3. Nivo elèv la nan pran swen tèt li ak kote pwodwi pou ak ekipman ye

3.1 (a) Jan yo di sa nan DMAF la:

Nivo konpetans elèv pou teste glikoz nan san li se:

- Enfimiyè / adilt dwe tcheke glikoz san an
- Elèv la ap tcheke glikoz san li anba sipèvizyon yon adilt
- Elèv la ap tcheke glikoz san li san sipèvizyon

Nivo konpetans elèv pou bay tèt li ensilin se:

- Elèv la depann sou enfimiyè a: enfimiyè a dwe bay elèv medikaman
- Elèv ki sou sipèvizyon: elèv la ka bay tèt li ensilin, anba sipèvizyon yon adilt
- Elèv endepadan: Yon founisè ki gen lisans ateste elèv la ko pote / pran ensilin poukont li

Yo dwe kenbe nivo konpetans yo mete pou orè lekòl la jan yo di sa pi wo nenpòt lè ak nan nenpòt kote nan lekòl la, nan pwomnad, nan lokal nan aktivite ki andeyò kourikoulòm akademik debaz DOE a, ak nan otobis lekòl la.

(b) Elèv la bezwen yon adilt oswa bezwen sipèvizyon pou fè lòt travay swen dyabèt sa yo (presize nivo endepandans ak travay la):

- 3.2 Y ap pèmèt elèv la ak / oswa TNP (ki gen ladan parapwofesyonèl yo mete a) pou pote materyèl ak ekipman dyabèt sa yo tout tan ak nan tout kote (tanpri mete telefòn ak / oswa smart watch la a, si sa aplikab): (Tcheke avèk DMAF la ak enfimiyè lekòl la pou ranpli seksyon sa a)

- 3.3 Materyèl ak ekipman dyabèt elèv la pa kenbe sou li ak lòt materyèl anplis epi yo ap rete nan: (Tipikman, seksyon enfimiyè a / sal medikal salklas la, oswa avèk TNP, eksepte aparèy siveyans CGM ak Ekipman Sipèvizyon Dyabèt Pèsonèl)

- 3.4 Paran / responsab elèv la responsab pou bay materyèl dyabèt ak manje pou satisfè bezwen elèv la jan DMAF la òdone l la.

4. Snack ak repa

- 4.1 (a) Manje ak snack konsistan avèk DMAF la.
(b) DMAF la genyen lòd pou manje maten: Wi Non
- 4.2 Enfòmasyon sou kontni glisid pou snack ak manje Biwo Sèvis Manje ak Nitrisyon DOE (OFNS) disponib sou sit entènèt OFNS la, oswa sou demann direktè sèvis manje lokal lekòl la.
- 4.3 Yon ti snak oswa yon sous glikoz dwe toujou disponib imedyatman pou elèv la.
- 4.4 Pwofesè a ap mete paran / responsab okouran nenpòt chanjman nan orè snack oswa manje omwen 48 èdtan alavans, oswa pi vit posib si yo pa ka bay avi 48 èdtan.
- 4.5 Elèv la ap gen dwa manje yon snack kèlkeswa kote elèv la ye. (Mete plis langaj, jan sa aplikab pou chak elèv ki konsistan avèk enstriksyon paran / responsab la, tankou: *Elèv la ta dwe toujou gen dwa manje nenpòt manje li prefere, ki gen ladan snack espesyal selebrasyon tankou gato.* Nan tan snack, yo ta dwe pèmèt li chwazi nan snack lekòl la bay oswa snack li pote soti lakay li.
-
-
-
- 4.6 Paran / responsab la ap bay snack ki nesèsè apa oswa olye nenpòt snack yo bay tout elèv.
- 4.7 Paran / responsab la ap bay enfòmasyon kontni glisid (carbohydrate) pou snack ak manje elèv pote sot lakay li.
- 4.8 Y ap pèmèt ajisteman pou moman snack ak manje pou reponn chanjman nan orè sou demann paran / responsab ki konsistan avèk DMAF la.

5. Egzèsis ak aktivite fizik

- 5.1 Yo dwe pèmèt elèv la patisipe konplètman nan klas edikasyon fizik ak espò ekip ki konsistan avèk DMAF elèv la.
- 5.2 Pwofesè edikasyon fizik ak antrenè espò yo ap resevwa fòmasyon dapre Seksyon 2.3 epi yo pral resevwa yon kopi Plan sa a.
- 5.3 Manm anplwaye lekòl ki responsab la ap asire kontè glikoz nan san elèv la, yon sous glikoz ak dlo, toujou disponib nan lokal klas edikasyon fizik ak pratik ekip espò ak jwèt DOE.

6. Dlo ak aksè nan twalèt

- 6.1 Yo dwe pèmèt elèv gen aksè imedyat nan dlo lè yo bay elèv la kenbe yon boutèy dlo ak nan biwo elèv la, ak / oswa lè yo pèmèt elèv la sèvi avèk fontèn dlo san restriksyon.
- 6.2 Yo dwe pèmèt elèv la pou itilize twalèt san restriksyon.

7. Tcheke nivo glikoz nan san, bay ensilin ak medikaman, ak trete nivo wo oswa ba glikoz nan san

- 7.1 Yo etabli nivo elèv la pou pran pwòp swen li nan seksyon 3 pi wo a ki gen ladan ki travay elèv la ka fè poukont yo ak pou kisa yo dwe gen asistans, oswa yon enfimiyè lekòl la oswa yon TNP totalman.
- 7.2 Y ap fè kontwòl glikoz nan san yo nan moman yo mete nan DMAF elèv la, chak fwa elèv la santi nivo glikoz nan san li ka wo oswa ba, oswa lè yo wè sentòm nivo glikoz nan san wo oswa ba. Enfimiyè oswa TNP ta dwe toujou minimize kantite tan elèv la ka manke enstriksyon nan salklas lè li deside kijan pou fè oswa ede yon elèv avèk tès glikoz nan san li, pandan li toujou mete swen pi apwopriye pou elèv la kòm priyorite.
- 7.3 Yo pral bay ensilin ak / oswa lòt medikaman pou dyabèt nan lè ak fason (eg, sereng, plim, oswa ponp) yo preskri sou DMAF ak / oswa dokiman siplemantè elèv la pou tou de dòz yo pwograme ak dòz ki nesèsè pou korije nivo glikoz nan san ki wo. Enfimiyè ta dwe toujou minimize kantite tan elèv la ka manke enstriksyon nan salklas lè li deside kijan pou bay yon elèv insilin, oswa, pou enfimiyè ak TNP, ede yon elèv bay tèt li ensilin, pandan yo toujou mete swen pi apwopriye pou elèv la kòm priyorite.
- 7.4 Ekip 504 la dwe diskite epi detèmine anviwònman ki pi restriktif pou swen dyabèt ki baze sou bezwen endividyèl elèv la men pa resous ki disponib. Yo ka bay swen dyabèt nan salklas la oswa nenpòt kote elèv la ye, biwo enfimiyè a, oswa lòt kote, ak yon objektif pou minimize tan enstriksyon elèv la ap rate ak bay tan maksimòm avèk kamarad klas li.

Espesifye **lokal** la pou chak travay swen dyabèt:

Y ap bay ensilin nan lè manje midi _____

Y ap bay ensilin pou pote koreksyon _____

Y ap bay ensilin nan lè snack _____

Y ap kotwole sik nan san _____

Y ap kotwole kitonn _____

- 7.5 Yo dwe bay elèv la entimite l pou kontwole glikoz nan san ak pran ensilin si elèv la vle.

- 7.6 Men sentòm abityèl sik (glokoz) nan san ki wo:

Men sentòm abityèl sik (glokoz) nan san ki ba:

Enstriksyon sou fason pou pote koreksyon nan nivo sa yo nan DMAF la.

- 7.7 Lè elèv la mande pou èd oswa nenpòt manm estaf la kwè elèv la ap montre siy nivo glikoz wo oswa ba, manm estaf la pral chèche asistans nan men enfimiyè lekòl la oswa TNP imedyatman pandan y ap asire yon adilt rete avèk elèv la tout tan. Pa janm voye yon elèv ki gen oswa yo sispèk kii gen nivo glikoz san ki ba - okenn kote poukont li.
- 7.8 Si elèv la vin pèdi konsyans:
1. Yon parapwofesyonèl oswa lòt TNP ap bay elèv la glikagon imedyatman san yo pa tcheke glikoz nan san epi yo dwe rele 911.
 2. Kontakte enfimiyè oswa TNP lekòl la (si enfimiyè a pa disponib).
 3. Parapwofesyonèl, enfimiyè, oswa lòt estaf lekòl la dwe rele 911 epi rete avèk elèv la.
 4. Y ap fè yon tès san glikoz avèk finger-stick lè elèv la reprann konsyans, si 911 poko rive.
 5. Kontakte biwo prensipal la
 6. Kontakte paran / responsab ak doktè elèv la nan nimewo ijans yo bay anba a.
- 7.9 Si l konsistan avèk lòd DMAF la epi li pa entèfere avèk tretman, elèv la ka mande pou anplwaye lekòl la, ki gen ladan enstriktè edikasyon fizik ak antrenè, kenbe ponp ensilin elèv la pou li si elèv la chwazi pou li pa mete li pandan aktivite fizik oswa nenpòt lòt aktivite.

8. Transpò, pwomnad ak aktivite anplis ki pa nan pwogram akademik lan

- 8.1 (Kowòdonatè 504: tcheke youn nan sa ki annapre yo jan sa aplikab apre w fin konfime avèk kowòdonatè mwayen transpò lekòl la) DOE a dwe bay pou akonpaye elèv nan otobis ale-retou lekòl chak jou:
- enfimye pou mwayen transpò;
 - parapwofesyonèl pou mwayen transpò
 - transpò pòt-a-pòt avèk asistan sèlman; oswa
 - transpò estasyon-lekòl ki pa gen asistan.
- 8.2 Y ap pèmèt elèv la pou patisipe nan tout pwomnad DOE ak aktivite andeyò kourikoulòm debaz DOE (tankou tout aktivite aprelekòl DOE, espò, klib, ak pwogram anrichisman) san restriksyon ak tout akomodasyon ak modifikasyon, ki gen ladan swen dyabèt ki nesèsè estaf lekòl la idantifye, ki nan plan sa a. Paran / responsab elèv la p ap gen obligasyon pou, men li ka chwazi pou, akonpaye elèv la nan pwomnad oswa nenpòt lòt aktivite lekòl la.
- 8.3 DOE pral bay yon enfimye pou bay ensilin jan sa nesèsè, oswa lòt anplwaye ki resevwa fòmasyon pou bay tout lòt swen dyabèt yon elèv ki gen dyabèt bezwen (ki gen ladan, men pa limite a, kontwòl glikoz nan san, rekonèt epi trete ipoglisemi, bay snack ak aksè dlo ak twalèt la), jan DMAF li egzije li, pou tout pwomnad DOE ak aktivite anplis ki pa nan pwogram akademik debaz DOE, epi li pral asire elèv la gen materyèl dyabèt li avèk li, lè li akonpaye elèv la nan pwomnad sa yo oswa nan aktivite sa yo. Si estaf sa a se pa enfimye lekòl la, enfimye lekòl la dwe fè anplwaye yo mete nan Plan 504 ak DMAF elèv la. Nan kote kote enfimye a oswa manm estaf la fè DOE konnen yo pa disponib, DOE ap itilize tout posiblite imedyatman pou jwenn yon enfimye oswa yon manm estaf ranplasan.
- 8.4 Nan maksimòm limit posib, pwofesè elèv la ap mete paran / responsab, direktè lekòl la, ak enfimye lekòl la okouran nenpòt pwomnad ki pral fèt omwen 2 semèn alavans pou yo ka voye yon demann enfimye, ak omwen 30 jou alavans pou tout pwomnad jounen pwolonje oswa k ap pase nuit pou yo ka jwenn ak revize nenpòt lòd medikal anplis epi yo ka mande yon enfimye pou aktivite pwomnad.
- 8.5 Ekri tout aktivite ak pwogram DOE patwone ke elèv la planifye pou patisipe ladan yo, epi presize ki moun ki pral bay swen dyabèt pandan aktivite / pwogram lan, ki kalite swen pou dyabèt moun sa a ap bay, ak dat yo pral / te resevwa fòmasyon (egzanp, manje maten lekòl, klib echèk, koral):

Pwogram:	Swen elèv la bezwen:
Moun k ap bay swen an:	Dat fòmasyon an:

Pwogram:	Swen elèv la bezwen:
Moun k ap bay swen an:	Dat fòmasyon an:

Pwogram:	Swen elèv la bezwen:
Moun k ap bay swen an:	Dat fòmasyon an:

Pwogram:	Swen elèv la bezwen:
Moun k ap bay swen an:	Dat fòmasyon an:

9. Akomodasyon pou salklas ak pou egzamen

- 9.1 Si elèv la afekte avèk nivo glikoz wo oswa ba nan moman egzamen regilye oswa estanda, yo pral pèmèt elèv la pran tès la nan yon lòt lè san penalite.
- 9.2 Pou elèv ki itilize yon CGM, men akomodasyon yo pral itilize pandan tès la (Tcheke sa ki apwopriye yo, si genyen):

Elèv ap gen pèmision pou gen aksè nan telefòn / smart watch, lè sa nesesè, pou swen dyabèt ki konsistan avèk DMAF ak dokiman siplemantè ki pi resan yo. Pwofesè salklas la oswa siveyan an ap kontwole itilizasyon telefòn / smart watch elèv la pou prezève entegrite tès la.

- Lokal altène
- Mete telefòn nan yon kote ki an sekirite epi itilize sèlman yon reseptè / smart watch pou kontwole glikoz nan san
- Dekonekte telefòn / smart watch nan entènèt (tankou lè l sèvi avèk mòd Avyon men pèmèt Bluetooth) pou pèmèt elèv kontinye sèvi avèk telefòn / smart watch pou kontwole glikoz.
- _____
- _____

- 9.3 Si elèv la bezwen pran repo pou itilize fontèn dlo a oswa twalèt, tcheke glikoz nan san, oswa pou trete ipoglisemi oswa ipèglisemi pandan yon tès oswa lòt aktivite, y ap bay elèv la tan anplis si li nesesè pou fini tès la oswa lòt aktivite a san penalite .
- 9.4 Yo dwe bay elèv la enstriksyon pou ede l ratrape ansèyman nan salklas li rate akòz swen dyabèt san penalite.
- 9.5 Y ap ekskize absans obligatwa pou randevou medikal ak / oswa pou maladi. Paran / responsab ap bay dokiman ki soti nan pwofesyonèl swen sante k ap trete elèv la si règleman lekòl la egzije sa.

10. Kominikasyon

- 10.1 Enfimyè lekòl la, TNP, ak lòt anplwaye ap kenbe dyabèt elèv la konfidansyèl dapre lwa, règ ak règleman ki aplikab yo.
- 10.2 Ankourajman enpòtan Yo ta dwe trete elèv la nan yon fason ki ankouraje elèv la manje alè, ak fè pwogrè pou l vin kapab jere pwòp tèt li, an kolaborasyon avèk endokrinològ elèv la ak fanmi li.
- 10.3 Pwofesè a oswa TNP a ap bay paran / responsab ak enfimyè a avi rezonab lè pral gen yon chanjman nan aktivite ki planifye yo tankou egzèsis, tan sou lakou rekreyasyon, pwomnad, fèt, oswa orè manje midi, yon fason pou manje midi a, plan snack, ak dòz ensilin lan ka ajiste kòm sadwa.
- 10.4 Y ap bay chak enfimyè lekòl ranplasan oswa enfimyè sou kontra k ap travay avèk elèv la enstriksyon alekri konsènan swen dyabèt elèv la ak yon kopi DMAF elèv la ak Plan sa a. Y ap bay chak pwofesè ranplasan k ap travay avèk elèv la enfòmasyon konsènan swen dyabèt elèv la ak ki jan ak ki lè pou yo kontakte imedyatman swa yon enfimyè lekòl la oswa yon TNP.
- 10.5 Lè yo voye yon nouvo DMAF, paran / responsab la ap mete enfimyè lekòl la okouran nouvo tretman jesyon dyabèt, ekipman, ak / oswa materyèl.
- 10.6 TNP a pral mete enfimyè a okouran tout kontwòl glikoz ak tretman pandan jounen lekòl la epi li pral bay enfimyè a dokiman sou tout repons jesyon dyabèt la nan fen jounen lekòl la pou mete l nan dosye medikal elèv la.

11. Evakyasyon pou ijans ak abri anplas

- 11.1 Nan ka evakyasyon ijan oswa sitiyaasyon abri anplas, Plan 504 ak DMAF elèv la ap rete nan tout fòs ak efè.
- 11.2 Enfimyè lekòl la oswa TNP a ap bay elèv la swen dyabèt jan plan sa a dekri ak DMAF elèv la, yo pral responsab pou transpòte materyèl ak ekipman dyabèt elèv la, y ap eseye etabli kontak avèk paran / responsab elèv la ak bay dènye enfòmasyon, epi y ap resevwa enfòmasyon nan men paran / responsab la konsènan swen dyabèt elèv la. Enfimyè lekòl la ap resevwa ak transmèt enfòmasyon bay founisè medikal elèv la jan sa endike a.

12. Avi bay paran/responsab

12.1 Fè paran/responsab konnen sitiyaasyon sa yo:

- Sentòm nivo glikoz san ki ba, tankou (mete sentòm espesifik ipoglisemi grav pou elèv sa a):

- Rezilta tèst glikoz elèv la anba nivo _____ oswa anba _____ 15 minit apre pran ji oswa tablèt glikoz.

- Siy ak entòm nivo glikoz san ki wo, tankou (mete sentòm espesifik ipèglisemi grav pou elèv sa a):
_____)
- Paran / responsab vle pou kontakte yo pou (bg / sg) pi wo pase _____ ak rezilta tèst ketonn. (Yo dwe suiv DMAF la pou tretman).
- Elèv la refize manje oswa pran piki ensilin oswa bolus.
- Nenpòt chòk.
- Ponp ensilin mal fonksyone si wi ou non yo te korje sa
- Sèvi ak fason backup ensilin apre malfonksyònman ponp lan
- Lòt bagay: _____

12.2 Eksplikasyon sou jan pou yo kontakte moun nan ka ijans:

Rele paran / responsab nan nimewo ki pi ba yo. Si ou pa kapab jwenn paran / responsab la, rele lòt kontak ijans yo oswa founisè swen sante elèv yo ki nan lis pi ba a.

Kontak pou ka ijans

Paran/Responsab

Kontak #1	Kontak #2
Non:	Non:
Nimewo telefòn lakay:	Nimewo telefòn lakay:
Nimewo telefòn travay :	Nimewo telefòn travay :
Nimewo selilè:	Nimewo selilè:

Lòt kontak pou ijans

Kontak #1	Kontak #2
Non:	Non:
Lyen avèk elèv la:	Lyen avèk elèv la:
Nimewo telefòn lakay:	Nimewo telefòn lakay:
Nimewo telefòn travay :	Nimewo telefòn travay :

Nimewo selilè:	Nimewo selilè:
----------------	----------------

Konpayi asirans elèv la

Non:	Non:
Nimewo telefòn:	Nimewo telefòn:

Mwen resevwa [Avi DOE kont diskriminasyon dapre seksyon 504 la](#) ak Avi sou elijiblite a. Siyati m vle di mwen dakò pou yo bay pitit mwen an akomodasyon yo jan yo ekri pi wo a.

Apwouve ak resevwa

_____ Dat _____
Siyati paran/responsab

Apwouve ak resevwa

_____ Tit _____ Dat _____
Siyati administratè lekòl la

_____ Dat _____
Siyati enfimyè Biwo sante lekòl (si se ka a)